


## GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE AUFMERKSAM LESEN – GEBRAUCHSINFORMATION

NATURREINER PFLANZENSAFT

# Kartoffel

## Bei Sodbrennen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel



## Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel

zur Anwendung für Erwachsene  
Kartoffel-Presssaft 100 ml / 100 ml

## Stoff-/Indikationsgruppe

Traditionelles pflanzliches  
Arzneimittel

## Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet bei Sod-  
brennen.

Das Arzneimittel ist ein traditionel-  
les Arzneimittel, das ausschließlich  
auf Grund langjähriger Anwen-  
dung für das Anwendungsgebiet  
registriert ist.

## Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Naturreiner Pflan-  
zensaft Kartoffel nicht einnehmen?

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel  
darf nicht angewendet werden bei  
bekannter Überempfindlichkeit  
gegen Kartoffeln.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind  
zu beachten?

Der Anwender sollte bei fortdu-  
erenden Krankheitssymptomen oder  
beim Auftreten von unerwünsch-  
ten Arzneimittelwirkungen einen  
Arzt oder eine andere in einem  
Heilberuf tätige qualifizierte Person  
konsultieren.

## Kinder und Heranwachsende unter 18 Jahren:

Zur Anwendung von Naturreiner  
Pflanzensaft Kartoffel bei Kindern  
und Heranwachsenden unter 18  
Jahren liegen keine ausreichenden  
Untersuchungen vor.

Das Arzneimittel soll deshalb bei  
Kindern und Heranwachsenden  
unter 18 Jahren nicht angewendet  
werden.

## Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwan-  
gerschaft und Stillzeit wurde nicht  
ausreichend untersucht.

Für Schwangere und Stillende wird  
daher die Einnahme von Natur-  
reiner Pflanzensaft Kartoffel nicht  
empfohlen.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln wurden bisher nicht  
untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt  
oder Apotheker, wenn Sie andere  
Arzneimittel einnehmen/anwenden  
bzw. vor kurzem eingenommen/an-  
gewendet haben, auch wenn es sich  
nicht um verschreibungspflichtige  
Arzneimittel handelt.

## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Dosierung und Art der Anwendung:  
Erwachsene nehmen 2-mal täglich  
vor den Mahlzeiten 50 ml Presssaft  
ein.

Bitte verwenden Sie den beiliegen-  
den Dosierbecher.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Anwendung bei Kindern und  
Jugendlichen unter 18 Jahren wird  
nicht empfohlen.



### Anwendung bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion:

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Leber- / Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

### Dauer der Anwendung:

Bei Beschwerden unklarer Ursache sowie bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

#### Wenn Sie eine größere Menge eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 50 ml oder 100 ml Presssaft) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

#### Wenn Sie die Einnahme vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

### **Nebenwirkungen**

#### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierungsangaben sind bisher keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise**

Arzneimittel sollen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel (Bodenlasche) und dem Behältnis aufgedruckt.

#### Hinweis zur Haltbarkeit:

Nach Anbruch bei 2 – 8 °C im Kühl-schrank gelagert 2 Wochen haltbar.

#### Hinweis für Diabetiker:

1 Tagesdosis (100 ml) entspricht ca. 0,3 BE.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufzubewahren.

### **Zusammensetzung**

100 ml enthalten:  
Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Kartoffeln (*Solanum tuberosum L.*) (1 : 0,45 – 0,70).

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Packung mit 1 Flasche  
Presssaft zu 200 ml.

Packung mit 3 Flaschen  
Presssaft zu je 200 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Walther Schoenenberger  
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG  
Postfach 1120  
D-71102 Magstadt  
[info@schoenenberger.com](mailto:info@schoenenberger.com)

### **Stand der Information**

April 2025

### **Sonstige Informationen**

Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel wird traditionell angewendet bei Sodbrennen.

Durch völlig natürliche Vorgänge können sich im Kartoffel-Frisch-pflanzen-Presssaft Ausflockungen bilden, welche die Qualität jedoch in keiner Weise beeinträchtigen. Diese Stoffe lassen sich vor Ge-bräuch aufschütteln.

**Die Kartoffeln, die zur Herstellung von Naturreiner Pflanzensaft Kartoffel verwendet werden, stammen aus kontrolliert bio-logischem Anbau.**

**Ein Naturprodukt der Firma Walther Schoenenberger.**

Teil der

