

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Cefavora® Cor

Mischung

[Cefak-Logo]

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoffe: Selenicereus grandiflorus dil. D1, Nitroglycerinum dil. D3,  
Crataegus dil. D1, Ammi visnaga Ø

Apothekenpflichtig

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist **Cefavora® Cor** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **Cefavora® Cor** beachten?
3. Wie ist **Cefavora® Cor** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Cefavora® Cor** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist **Cefavora® Cor** und wofür wird es angewendet?

**Cefavora® Cor ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems**  
**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.

Dazu gehören: Pectanginöse Beschwerden (Beklemmungsgefühl in der Herzgegend).

Hinweis: Bei akuten Beschwerden empfehlen wir die Rücksprache mit dem Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **Cefavora® Cor** beachten?

**Cefavora® Cor darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, Kaliumhydrogensulfit oder den in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

- von Kindern unter 12 Jahren.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzerkrankungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

**Einnahme von Cefavora® Cor zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Cefavora® Cor nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:**

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme von Cefavora® Cor sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Cefavora® Cor enthält Ethanol (Alkohol) und Invertzucker:**

Dieses Arzneimittel enthält 333 mg Alkohol (Ethanol) pro 20 Tropfen entsprechend 333 mg/g (40 Vol.-% Alkohol). Die Menge in 20 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 9 ml Bier oder 4 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dieses Arzneimittel enthält Invertzucker. Invertzucker ist ein Gemisch aus Glucose und Fructose. Bitte nehmen Sie Cefavora® Cor erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Cefavora® Cor kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

**3. Wie ist Cefavora® Cor einzunehmen?**

Nehmen Sie Cefavora® Cor immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3 – 4-mal täglich 20 – 30 Tropfen.

**Art der Anwendung:**

Cefavora® Cor kann unverdünnt oder mit 5 bis 15 ml Wasser verdünnt eingenommen werden.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Cefavora® Cor eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen nach Einnahme größerer Mengen von Cefavora® Cor sind bisher nicht bekannt. Treten auf Grund einer größeren Einnahmemenge jedoch Reaktionen auf, sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

**Wenn Sie die Einnahme von Cefavora® Cor vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von Cefavora® Cor abbrechen:**

Das Absetzen von Cefavora® Cor ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Wegen des enthaltenen Khellin kann es bei längerer Anwendung oder Überdosierung zu Übelkeit kommen. Unverträglichkeitsreaktionen wie Erbrechen und Durchfall können auftreten, ebenso Ekzeme und Hautentzündungen. Während der Dauer der Anwendung sollte auf längere Sonnenbäder und intensive UV- Bestrahlung verzichtet werden.

Kaliumhydrogensulfat kann selten schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und eine Verkrampfung der Atemwege (Bronchospasmen) hervorrufen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Cefavora® Cor aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Cefavora® Cor (Mischung) enthält:**

*Die Wirkstoffe sind:*

*100 g (= 103 ml) enthalten:*

Selenicereus grandiflorus dil. D1	20 g
Nitroglycerinum dil. D3	1 g
Crataegus dil. D1	20 g
Ammi visnaga Ø	10 g

*Der sonstige Bestandteil ist:*

Likörwein

(1 g entspricht 20 Tropfen)

**Wie Cefavora® Cor aussieht und Inhalt der Packung:**

Braune, klare Flüssigkeit mit würzig-aromatischem Geschmack und Geruch nach Likörwein in Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz.

Originalpackungen mit 20 ml, 50 ml, 100 ml, oder 200 ml; Anstaltspackung mit 500 ml.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Cefak KG  
Ostbahnhofstr. 15  
87437 Kempten  
Telefon: 0831/57401-0  
Telefax: 0831/57401-50  
E-Mail: cefak@cefak.com

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2022.

---

Dieses Präparat ist ein Naturprodukt. Es können Ausfällungen auftreten, welche jedoch unbedenklich sind.